

**【松の塚上溜池・松の塚中溜池 ハザ - ドマップ】**

このマップは、松の塚上溜池・松の塚中溜池が決壊してから、10分後・20分後・30分後・40分後・50分後・60分後の浸水想定区域と、**60分間での最大水深を表しています。**

⚠️このマップは、松の塚上溜池・松の塚中溜池が**決壊した場合に限定し**、どのような被害となるかを想定したもので、異常気象による周辺地域の河川や水路の氾濫等は考慮していません。よって、実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の変化、河川や水路の氾濫等により、異なる可能性があります。

**【ため池諸元】**

ため池名称: 松の塚上溜池  
 堤防の高さ: 3.6m  
 堤防の長さ: 32.0m  
 総貯水量: 12,000m<sup>3</sup>

**【ため池諸元】**

ため池名称: 松の塚中溜池  
 堤防の高さ: 4.7m  
 堤防の長さ: 36.0m  
 総貯水量: 15,000m<sup>3</sup>

**【緊急連絡先】**

丸森町役場  
 建設課 土木班  
 0224-72-3031


製作: 丸森町  
 (背景図: 宮城県土地改良事業団体連合会)



**松の塚上溜池・松の塚中溜池 ハザ - ドマップ**

浸水想定区域図 (60分)

[S=1/2,000]



柳沢公民館



松の塚上溜池

松の塚中溜池

主要地方道 白石丸森線



**【道路区分】**

県道 (主要地方道)


**【地図凡例】**

県道

流水方向

決壊 分後  
 ため池が決壊してから分後の浸水ライン

**【浸水深の目安】**



**【浸水深】**

- 5.0m以上
- 3.0~5.0m
- 2.0~3.0m
- 1.0~2.0m
- 0.5~1.0m
- 0.2~0.5m
- 0.2m未満

