

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ(第17号)

3回目のワクチン接種券の発送スケジュール

次のとおり接種券を発送します。ただし、予約状況等により発送日を変更する場合があります。

2回目の接種日	発送予定日
令和3年6月12日から6月15日までの方	令和4年2月1日
令和3年6月16日から6月21日までの方	令和4年2月8日
令和3年6月22日から6月30日までの方	令和4年2月14日

今後も2回目の接種日順に接種券を発送します。

予約方法などは、接種券に同封する通知でご案内します。

職場や入所施設、東北大学ワクチン接種センター等でワクチン接種を受ける方で、接種券がお手元に届いていない場合は、保健予防班までお問い合わせください。

東北大学ワクチン接種センターの予約方法

ウェブ予約

以下のURL、QRコード、またはキーワード検索で東北大学ワクチン接種センターポータルサイトにアクセスし、画面表示に従い予約。

URL: <https://miyagi-mass-vaccination.jp/>

キーワード検索:



電話予約

電話番号 0570-003-503

受付時間 午前9時から午後6時まで(土日・祝日も受付)

ナビダイヤルでのご案内となるため、通話料は発信者負担となります。

発行: 保健福祉課保健予防班(保健センター内)

0224-72-3019

ワクチンに関しては裏面をご覧ください

追加(3回目)接種に使用するワクチンについて

町内の医療機関では、当面はファイザー社のワクチンを使用しますが、今後の国からのワクチンの供給状況により、武田/モデルナ社のワクチンに切り替えることがありますので、あらかじめご了承ください。

3回目の接種の安全性と効果

【安全性】

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社 接種後の症状(2回目 3回目)	武田/モデルナ社 接種後の症状(2回目 3回目)
50%以上	疼痛(78.3 83.0%)、疲労(59.4 63.7%)	疼痛(88.3 83.8%)、疲労(65.4 58.7%) 頭痛(58.8 55.1%)
10-50%	頭痛(54.0 48.4%)、筋肉痛(39.3 39.1%) 悪寒(37.8 29.1%)、関節痛(23.8 25.3%)	筋肉痛(58.1 49.1%)、関節痛(42.9 41.3%) 悪寒(44.3 35.3%)、リンパ節症 (14.2 20.4%)
1-10%	38度以上の発熱(16.4 8.7%) 腫脹(6.8 8.0%)、発赤(5.6 5.9%) リンパ節腫脹(0.4 5.2%)	38度以上の発熱(15.5 6.6%) 腫脹・硬結(12.3 5.4%) 紅斑・発赤(8.7 4.8%)

出典：特例承認に係る報告書より

【効果】

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

問 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか？

答 武田/モデルナ社ワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。 出典：特例承認に係る報告書より

厚生労働省作成パンフ「追加(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ」より

新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

電話番号 050-3615-6941

受付時間 午前8時45分から午後5時15分(土日・祝日も対応)

聴覚や言語に障害がある方

メール m-side-reaction@medi-staffsup.com

F A X 022-200-2932